



«УТВЕРЖДАЮ»
Коммерческий директор
ТОО «Иртыш-Лифт»



А.А.Савельева

января 2015 г.

ТОО «Иртыш-Лифт»

Республика КАЗАХСТАН г. Павлодар

Цены на пассажирские, грузопассажирские и грузовые лифты

«Ертіс-Лифт» ЖШС
СТН: 451500256310
БСК: ALMNKZKA
ЖСК: KZ43826S0KZTD2001042
БСН: 081140010423
АҚ «АТФ Банк» филиалы
Павлодар қ, Орталық өнеркәсіпті аймағы
тел/факс (7182) 33 – 44 – 20
E-mail: irtish_lift@mail.ru

ТОО «Иртыш-Лифт»
РНН: 451500256310
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ43826S0KZTD2001042
БИН: 081140010423
филиал АО «АТФ Банк»
г. Павлодар, Центральный промышленный р-н
тел/факс (7182) 33 – 44 - 20
E-mail: irtish_lift@mail.ru

<http://www.irtish-lift.kz>

Отпускная цена на продукцию ТОО «Иртыш-Лифт» определяется с учётом индивидуальности заказа и конъюнктуры рынка в каждом регионе.

Лифты пассажирские

№ п/п	Модель	Базовые хар-ки для расчета цены				Внут. разм. кабины (шир. x гл.), мм.	Размеры шахты в плане (шир. x гл.), мм.	Проем двери, мм	Исполнение дверей шахты	Цена с НДС, в тенге с 16.02.2015 г.	
		г/п. кг	скор м/с	кол. ост.	выс. м					Лифта	Дополнит. остановки
1.	ЛП-0263Б-01*	225	0,63	9	22,4	920 x 710	1400x1200	650	станд.	2 788 800	58 800
									Е30	2 919 200	76 100
									ЕI60	3 014 500	91 600
2.	ЛП-0310Б*	300	1,0	9	22,4	920 x 865	1400x1350	650	станд.	2 813 900	75 200
									Е30	2 944 300	95 300
									ЕI60	3 030 600	112 600
3.	ЛП-0307БК* ЛП-0307Б1*	320	0,71	9	22,4	920 x 1020	1400x1600 1550x1700 1650x1400 1700x1550	650 700	станд.	2 788 800	58 800
									Е30	2 919 200	76 100
									ЕI60	3 014 500	91 600
4.	ЛП-0310БК* ЛП-0310Б1*	320	1,0	9	22,4	920 x 1020	1400x1600 1550x1700 1650x1400 1700x1550	650 700	станд.	2 813 900	75 200
									Е30	2 944 300	95 300
									ЕI60	3 030 600	112 600
5.	ЛП-0463БМЭ*	400	0,63	9	22,4	920*1020	1400*1600 1550*1700 1650*1400 1700*1550	650 700	станд.	2 823 800	57 200
									Е30	2 950 600	74 100
									ЕI60	3 043 300	89 100
6.	ЛП-0401БМЭ*	400	1	9	22,4	920*1020	1400*1600 1550*1700 1650*1400 1700*1550	650 700	станд.	2 968 100	69 100
									Е30	3 051 100	95 300
											1100*950
7.	ЛП-0610БКЭ* ЛП-0610БКЭ1*	630	1	9	22,4	1090*1395	1750*2000	800	станд.	3 595 500	78 000
									Е30	3 684 700	89 100
									ЕI60	3 974 400	124 600
8.	ЛП-0610БМЭ* ЛП-0610БМЭ1*	630	1	9	22,4	1040*1380	1750*2000 1900*1700	700 800	станд.	3 595 500	78 000
									Е30	3 684 700	89 100
									ЕI60	3 974 400	124 600
9.	ЛП-0610БГЭ* ЛП-0610БГЭ1*	630	1	9	22,4	1020*2140 1100*2105	1850*2550 1950*2550	700 800 900	станд.	3 595 500	78 000
									Е30	3 684 700	89 100
									ЕI60	3 974 400	124 600
10.	ЛП-0610БШЭ* ЛП-0610БШЭ1*	630	1	9	22,4	2090*1120	2650*1700 2550*1700	1200	станд.	3 651 200	99 900
									Е30	3 742 000	109 000
									ЕI60	4 037 100	131 700
11.	ЛП-1010БК *Энергосберегающий – дополнительно 137 000 на лифт.	1000	1	9	22,4	1600*1400	2250*2150 2350*2000	1000	станд.	4 000 100	90 800
									Е30	4 145 400	101 900
									ЕI60	4 535 800	113 500
12.	ЛП-1010БГ	1000	1	9	22,4	1100*2100	1850*2550	800	станд.	3 882 100	90 800

	*Энергосберегающий – дополнительно 129 000 тенге на лифт.								E30	4 018 300	101 900
									EI60	4 295 200	113 500
13.	ЛП-1010БШ *Энергосберегающий – дополнительно 149 000 тенге на лифт.	1000	1	9	22,4	2100*1100	2550*1700 2650*1700	1200	станд.	4 000 100	90 800
									E30	4 145 400	101 900
									EI60	4 535 800	113 500
14.	ЛП-1210Б*	1275	1	9	22,4	2000x1400	2550x2100	1000	станд.	5 055 000	89 100
									E30	5 197 800	100 300
									EI60	5 581 300	111 400
15.	ЛП-0406Б*	400	1,6	17	44,8	920*1020	1550*1700 1700*1550	700	E30	4 060 900	84 600
									EI60	4 644 900	100 300
16.	ЛП-0606Б*	630	1,6	17	44,8	1090*1395	1750*2000	800	E30	4 848 500	89 100
									EI60	5 217 700	124 600

17.	ЛП-0616Б*	630	1,6	17	44,8	1020*2140	1850*2550	800	E30	4 915 400	89 100
									EI60	5 824 600	124 600
18.	ЛП-0626Б*	630	1,6	17	44,8	2090*1120	2650*1700 2550*1700	1200	E30	4 959 900	106 900
									EI60	5 900 600	129 200
19.	ЛП-1016БК*	1000	1,6	17	44,8	1600*1400	2250*2150 2350*2000	1000	E30	5 194 100	90 800
									EI60	6 147 500	113 500
20.	ЛП-1016БГ*	1000	1,6	17	44,8	1100*2100	1850*2550	800	E30	5 171 400	90 800
									EI60	6 079 400	113 500
21.	ЛП-1016БШ*	1000	1,6	17	44,8	2100*1100	2550*1700 2650*1700	1200	E30	5 194 100	90 800
									EI60	6 147 500	113 500
22.	ЛП-1020БК*	1000	2,0	17	44,8	1600*1400	2350*2000 2250*2150	1000	E30	6 021 200	90 800
									EI60	6 781 900	112 700
23.	ЛП-1020БГ*	1000	2,0	17	44,8	1100*2100	1850*2550	800	E30	6 021 200	90 800
									EI60	6 781 900	112 700
24.	ЛП-1020БШ*	1000	2,0	17	44,8	2100*1100	2550*1700 2650*1700	1200	E30	6 021 200	90 800
									EI60	6 781 900	112 700

* - лифты энергосберегающие, в комплекте с частотным регулятором скорости главного привода и привода дверей кабины. При изготовлении энергосберегающих лифтов с нерегулируемым приводом двери кабины цена увеличивается на 24 000 тенге. Цена лифтов указана для жилых зданий, с кабиной в разобранном виде, без обрамлений дверей шахты. Доплата за изготовление кабины в собранном виде 48 400 тенге. Цена лифтов для административных зданий увеличивается с учетом конкретного заказа, т.е. в связи с изменением исполнения кабины, системы управления лифтом, электропривода и т.д.

Лифты пассажирские без машинного помещения изготавливаются по индивидуальной заявке.

Лифты пассажирские для лечебно-профилактических учреждений (больничные)

№ п/п	Модель	Базовые хар-ки для расчета цены				Внут. разм. кабины (шир. х гл.), мм.	Размеры шахты в плане (шир. х гл.), мм.	Проем двери, мм	Исполн. дверей шахты	Цена с НДС, в тенге с 16.02.2015 г.	
		г/п. кг	скор м/с	кол. ост.	выс. м					Лифта	Доп. остановки
25.	ЛБ-0505	500	0,5	6	15	непроход. 1350x2365	1950*2700	1200	станд.	3 790 100	112 200
						проходн. 1350x2280			1200	станд.	4 108 000
26.	ПБ0606	630	0,63	6	15	непроход. 1200*2000	1950*2700	1100	станд.	3 939 700	112 200
						проходн. 1200*2240			1100	станд.	4 252 900
27.	ПБ1210 (автоматические телескопические двери)	1275	1,0	6	15	непроход. 1200*2300	2000x2700	1100	станд.	4 215 500	140 300
						проходн. 1200*2300			1100	станд.	4 921 500
27.	ПБ1210 (автоматические телескопические двери)	1275	1,0	6	15	непроход. 1200*2300	2000x2700	1100	станд.	4 332 400	140 300
						проходн. 1200*2300			1100	станд.	5 038 400
27.	ПБ1210 (автоматические телескопические двери)	1275	1,0	6	15	непроход. 1200*2300	2000x2700	1100	станд.	4 973 100	165 300
						проходн. 1200*2300			1100	станд.	5 703 700
27.	ПБ1210 (автоматические телескопические двери)	1275	1,0	6	15	непроход. 1200*2300	2000x2900	1100	станд.	5 094 000	165 300
						проходн. 1200*2300			1100	станд.	5 824 600

- п. 25,26 – цена без стоимости частотного регулятора скорости главного привода и доработки по его применение.
 Возможна комплектация частотным регулятором скорости главного привода фирмы «YASKAWA» или «DANFOSS»
 п.27 – в комплекте с частотным регулятором скорости главного привода фирмы «YASKAWA»
 п.26,27 – привод дверей кабины нерегулируемый, доплата за изготовление с регулятором «Магнус» - 53 200 тенге.

Лифты пассажирские панорамные

28.	ЛП-0610БКП	630	1,0	9	22,4	1090x1585	1950x1950	800	станд.	5 031 400	131 700
									Е30	5 122 200	142 800
									ЕI60	5 299 200	179 100
29.	ЛПБ-10010 БГП (без шахты)	1000	1,0	9	22,4	1090x1585	1950x1950	800	ЕI60	7 959 200	205 600
	Шахта	-	-	9	22,4	-	-	-	-	3 256 200	358 000

- п. 28,29 - лифты предназначены для установки в административных зданиях.
 Купе кабины и двери шахты декорированы нержавеющей сталью текстурированной, балки купе декорированы нержавеющей сталью "суперзеркало", покрытие пола - гранит.
 Главный привод частотно-регулируемый с регулятором фирмы «YASKAWA», привод дверей кабины с регулятором "Магнус".
 Цена сформирована без обрамлений дверей шахты.

Лифт пассажирский для установки в коттеджах (без машинного помещения)

30.	ЛП-0263Б	225	0,63	4	9,9	920*710	1500*1500	650	станд.	2 647 900	58 800
-----	----------	-----	------	---	-----	---------	-----------	-----	--------	-----------	--------

- п. 30 – в комплекте с частотным регулятором скорости главного привода и привода дверей кабины.

Лифты для модернизации

Лифты для модернизации предназначенные для замены морально устаревших лифтов г/п 320 и 350 кг и V=0,71м/с (1м/с) и созданные на базе лифтов ЛП 0463БМ, ЛП-0401БМ, ЛП-0307БК.

Энергосберегающие

№ п/п	Модель	Базовые характеристики для расчета цены				Внутр. разм. кабины (шир.хгл) мм	Размеры шахты в плане (шир. х гл.) мм	Проем двери мм	Исполн. дверей шахты	Цена с НДС в тенге с 16.02.2015 г.	
		г/п кг	скор. м/с	кол. ост.	выс. м					Лифта	Доп.остановки
31.	КВМ-0463Б КВМ-0463Б1	320	0,63	9	22,4	920*1020	1400*1600 1650*1400	650	станд.	2 627 800	35 000
32.	КВМ-0401Б КВМ-0401Б1	320	1	9	22,4	920*1020	1400*1600 1650*1400	650	станд.	2 639 800	35 000
33.	КВМ-0307БК КВМ-0307Б1	320	0,71	9	22,4	920*1020	1400*1600 1650*1400	650	станд.	2 627 800	35 000

Без энергосбережения

№ п/п	Модель	Базовые характеристики для расчета цены				Внутр. разм. кабины (шир.хгл) мм	Размеры шахты в плане (шир. х гл.) мм	Проем двери мм	Исполн. дверей шахты	Цена с НДС в тенге с 16.02.2015 г.	
		г/п кг	скор. м/с	кол. ост.	выс. м					Лифта	Доп.остановки
31а.	КВМ-0463Б КВМ-0463Б1	320	0,63	9	22,4	920*1020	1400*1600 1650*1400	650	станд.	2 676 600	35 000
32а.	КВМ-0401Б КВМ-0401Б1	320	1	9	22,4	920*1020	1400*1600 1650*1400	650	станд.	2 688 600	35 000
33а.	КВМ-0307БК КВМ-0307Б1	320	0,71	9	22,4	920*1020	1400*1600 1650*1400	650	станд.	2 627 600	35 000

- в комплект входит:

лебедка с э.двигателем, рамой и подрамником, кабина в разобранном виде и в полной комплектации, станция управления, электроразводка с вызывными постами, каркас противовеса, ограничитель скорости, натяжное устройство, балки дверей шахты, створки дверей шахты и др.

Лифты грузовые

с верхним машинным помещением

№ п/п	Модель	Базовые хар-ки для расчета цены				Внутр. разм. кабины (шир.хгл.хвыс.), мм.	Размеры шахты в плане (шир. х гл.), мм.	Выс. верх. этажа мм.	Проем двери, мм.	Цена с НДС, в тенге с 16.02.2015 г.	
		г/п. кг	Скор м/с	кол. ост.	выс. м					Лифта	Доп.остановки
34.	ГВ0505	500	0,5	6	17,5	1000*1000*2000	1600*1200	3300	850	3 268 500	105 000
						1000*1430*2000	1600*1700	3300	850	3 268 500	105 000
35.	ГВ1005	1000	0,5	6	17,5	1400*1830*2200	2100*2200	3600	1250	4 484 000	109 000
36.	ГВ1015	1000	0,5	6	17,5	1400*1830*2200	2100*2200	3600	1250	4 484 000	109 000
37.	ГВ2005	2000	0,5	6	17,5	1900*2300*2200	2750*2700	3600	1650	4 773 900	159 000
38.	ГВ2015	2000	0,5	6	17,5	1900*2300*2200	2600*2700	3600	1650	4 773 900	159 000
39.	ГВ3005	3200	0,5	6	17,5	1900*2300*2200	2750*3200	3600	1650	6 214 000	219 000
40.	ГВ5002	5000	0,25	6	17,5	2400*3300*2200	3250*3700	3600	2050	7 529 600	303 900
41.	ГВ6002	6300	0,25	6	17,5	2900*3750*2400	3750*4200	3600	2450	8 349 900	303 900

с нижним машинным помещением

42.	ГН0505	500	0,5	6	17,5	1000*1430*2000	1700*1700	3300	850	3 732 900	105 000
43.	ГН1005	1000	0,5	6	17,5	1400*1830*2200	2250*2200	3600	1250	4 880 800	109 700
44.	ГН1015	1000	0,5	6	17,5	1400*1830*2000	2200*2200	3600	1250	4 880 800	109 700
45.	ГН2005	2000	0,5	6	17,5	1900*2300*2200	2850*2700	3600	1650	5 293 700	159 000
46.	ГН2015	2000	0,5	6	17,5	1900*2300*2200	2750*2700	3600	1650	5 293 700	159 000
47.	ГН3005	3200	0,5	6	17,5	1900*2800*2200	2850*3200	3600	1650	6 656 900	221 900

Грузовые малые (с ручным открыванием дверей шахты)

48.	ПГ-239	100	0,5	2	3	890*625*1000	1300*750	1500	900	1 552 600	95 300
49.	ПГ-240М	100	0,5	2	3	890x625x1000	1300x750	1500	900	1 592 700	95 300
50.	ПГ-241	100	0,5	2	3	890*625*1000	1300*750	1500	900	1 713 100	102 600
51.	ПГ-241М	100	0,5	2	3	800*800*800	1100*1000	1500	800	1 821 100	102 600
52.	ПГ-259М	250	0,4	2	3	1000*1000*1200	1500*1200	1500	1000	1 617 800	102 600
53.	ПГ-259 (КВ1)	250	0,4	2	3	1000*1000*1200	1500*1200	1500	1000	1 773 200	103 900
54.	ПГ-259М (КВ2)	250	0,4	2	3	900*900*1200	1350*1100	1500	900	1 627 800	103 900

п.49 – с нижним машинным помещением.

п. 50,51,53 – лифты в комплекте с металлической шахтой.

Грузовой тротуарный

55.	ПГ-237М	500	0,22	2	3,5	1000*1500	1500*1600	850	2 772 900	57 000
-----	---------	-----	------	---	-----	-----------	-----------	-----	-----------	--------

Подъемники инвалидные

56.	ППБ-225ВИ	225	0,15	2	4	900x1250x2100	1400x1400	900	1 813 100
57.	ППБ-225ВИО	225	0,15	2	2	900x1250			1 475 800
58.	ППБ – 225НИО	225	0,15	2	-	-			2 588 000

п. 56 – вертикального перемещения закрытого типа, высота подъема до 4 м.

п.57 – вертикального перемещения открытого типа, высота подъема до 2 м.

п. 58 – наклонного перемещения, длина трассы 25 м.

Цены на все лифты сформированы с учетом порошковой эмалью глянцевой.

Доплаты за специальные исполнения и дополнительные элементы:

на пассажирские лифты

Обрамления на один этаж:

проём двери,	мм.
толщина стены:	100 мм.
	200 мм.
	300 мм.
	400 мм.
	500 мм.

700, 800	1000	1200
111 000	12 000	12 400
13 700	16 000	17 300
16 000	18 200	18 600
19 900	23 100	23 500
27 100	30 200	31 000

- сейсмическое исполнение за одну остановку
- за 1 метр высоты подъёма: г/п. 400, 630 кг.
- г/п. 1000 кг.

13 700
12 900
25 700

Исполнение дверей шахты:

- E30 – огнестойкое исполнение, предел огнестойкости 30 мин.
- E160 – огнестойкое исполнение, предел огнестойкости 60 мин.

Имеется возможность изготавливать пассажирские лифты с телескопическим приводом дверей кабины и дверями шахты одностороннего открывания (кроме лифтов с нижним машинным помещением и лифтов без машинного помещения).

Доплата за изготовление лифтов с телескопическими дверями

Кабина	35 500
Дверь шахты	31 000

на грузовые лифты

сейсмическое исполнение за одну остановку:		12 400
за 1 метр высоты подъёма:		
Лифты ПГ-241, ПГ-241М, ПГ-259М (КВ1)		7 500
Лифты ПГ-239, ПГ-259М, ПГ- 259М (КВ2)		4 000
Лифт г/п. 500 кг.		11 500
Лифты г/п. 1000, 2000 кг.		19 500
Лифты г/п. 3200, 5000, 6300 кг.		27 900
за проходную кабину:		
проём:		
850 мм.		97 600
1250 мм.		103 800
1650 мм.		113 500
2050 мм.		144 600
2450 мм.		187 600
за дополнительную дверь шахты для проходной кабины:		
проём:		
850 мм.		82 000
1250 мм.		88 300
1650 мм.		91 800
2050 мм.		125 900
2450 мм.		160 100
Лифт г/п. 250 кг.		51 000
Лифт г/п. 100 кг.		51 000

за огнестойкое исполнение дверей шахты (Е30):		
проём:		
850 мм.		43 000
1250 мм.		54 100
1650 мм.		66 500
2050 мм.		71 800
2450 мм.		76 700
Лифт г/п. 250 кг.		34 600
Лифт г/п. 100 кг.		27 500

Отпускная цена на продукцию ТОО «Иртыш-Лифт» определяется с учётом индивидуальности заказа и конъюнктуры рынка в каждом регионе.

Доплата за исполнение кабин улучшенного дизайна (Цена с НДС, в тенге на 16.02.2015 г.)

Вариант	ЛП-0463БМ, ЛП-0463БЭ, ЛП-0463 (Р.К.), ЛП-0401БМ, ЛП-0401БЭ, ЛП-0401БЭ, ЛП-0401Б (Р.К.), ЛП-0307БК, ЛП-0310БК, ЛПВ-04063Б, ЛПБ-04010Б, ЛПВ-04010Б, ЛП-0263Б, ЛП-0263Б-01.	ЛП-0601Б, ЛП-0610БКЭ, ЛП-0631Б, ЛП-0610БМЭ, ЛП-0606Б, ЛП-0406Б, ЛПВ-06063БК, ЛП-06010БМП.	ЛП-0611Б, ЛП-0610БГЭ, ЛП-0616Б, ЛПВ-06063БГ.	ЛП-0621Б, ЛП-0610БШЭ, ЛП-0626Б, ЛПБ-06010БШ.	ЛП-1010БК, БГ, БШ; ЛП-1016БК, БГ, БШ; ЛП-1020БК, БГ, БШ.
Престиж	35 000	37 200	37 200	51 500	51 500
Суперпрестиж	188 500	191 200	191 200	205 300	205 300
Люкс-1	373 900	422 700	422 700	436 900	534 400
Люкс-2	666 600	832 500	832 500	846 700	944 300
Люкс-3	422 700	471 500	471 500	485 700	583 200
Люкс-4	715 400	881 300	881 300	895 500	993 000
Люкс-5	281 200	330 000	330 000	368 600	466 100

Вариант	Особенности
Престиж	Установка модулей, балки купе, портал, порог, створки, панель управления – порошковая эмаль «антик» (серебристый, медный, бронзовый, белый); Освещение – люминесцентные лампы, рисунок – ряды прямоугольников; Зеркало по задней стенке до поручня, покрытие пола ПВХ NEW ACCZENT TERRA
Суперпрестиж	Установка модулей, портал, порог, створки, панель управления – порошковая эмаль «антик» (серебристый, медный, бронзовый, белый), балки купе декорированы нержавеющей сталью «Суперзеркало»; Освещение – потолок оригинальной конструкции со встроенными галогенными светильниками на боковых панелях, декорированных нержавеющей сталью «Суперзеркало», и центральной панелью с люминесцентными лампами, окрашенной порошковой эмалью; Зеркало по задней стенке до поручня, покрытие пола ПВХ NEW ACCZENT TERRA
Люкс-1	Установка модулей, створки, панель управления – декорированы нержавеющей сталью текстурированной S=0,8 мм.; Балки купе – декорированы нержавеющей сталью «Суперзеркало»; Освещение – люминесцентные лампы, рисунок – ряды прямоугольников; Зеркало по задней стенке до поручня, покрытие пола ПВХ NEW ACCZENT TERRA
Люкс-2	Установка модулей, створки, панель управления – декорированы нержавеющей сталью Multi S=0,8 мм.; Балки купе – декорированы нержавеющей сталью «Суперзеркало»; Освещение – люминесцентные лампы, рисунок – ряды прямоугольников; Зеркало по задней стенке до поручня, покрытие пола ПВХ NEW ACCZENT TERRA
Люкс-3	Установка модулей, створки, панель управления – декорированы нержавеющей сталью текстурированной S=0,8 мм.; Балки купе – декорированы нержавеющей сталью «Суперзеркало»; Освещение – потолок оригинальной конструкции со встроенными галогенными светильниками на боковых панелях, декорированных нержавеющей сталью «Суперзеркало», и центральной панелью с люминесцентными лампами, окрашенной порошковой эмалью; Зеркало по задней стенке до поручня, покрытие пола ПВХ NEW ACCZENT TERRA
Люкс-4	Установка модулей, створки, панель управления – декорированы нержавеющей сталью Multi S=0,8 мм.; Балки купе – декорированы нержавеющей сталью «Суперзеркало»; Освещение – потолок оригинальной конструкции со встроенными галогенными светильниками на боковых панелях, декорированных нержавеющей сталью «Суперзеркало», и центральной панелью с люминесцентными лампами, окрашенной порошковой эмалью; Зеркало по задней стенке до поручня, покрытие пола ПВХ NEW ACCZENT TERRA
Люкс-5	Установка модулей – декорированы металлопластом DL92 S=0,8 мм.; Створки, панель управления – декорированы шлифованной нержавеющей сталью S=0,8 мм.; Балки купе – декорированы нержавеющей сталью «Суперзеркало»; Освещение – потолок оригинальной конструкции со встроенными галогенными светильниками на боковых панелях, декорированных нержавеющей сталью «Суперзеркало», и центральной панелью с люминесцентными лампами, окрашенной порошковой эмалью; Зеркало по задней стенке до поручня, покрытие пола ПВХ NEW ACCZENT TERRA

Доплата за исполнение двери шахты улучшенного дизайна (Цена с НДС, в тенге на 16.02.2015 г.)

	Ширина проёма двери, мм		
	650 - 800	1200	1000
Престиж («антик»)*	4 900	5 800	5 800
Люкс (нержавеющая сталь текстурированная)**	56 800	64 300	64 300
Люкс (нержавеющая сталь шлифованная)***	50 600	58 100	58 100

* - покрытие порошковой эмалью «антик» (серебристый, медный, бронзовый) портала, створок, порога.

** - створки декорированы нержавеющей сталью текстурированной S=0,8 мм., портал и порог- покрытие порошковой эмалью «антик белый».

*** - створки декорированы нержавеющей сталью шлифованной S=0,8 мм., портал и порог – покрытие порошковая эмаль «антик белый».